

GT OFF-ROAD WHEELS

AGGRESSION

8 RAYONS DIVISÉS · ARÊTES USINÉES · CONCAVE

L'Aggression présente un design à 8 rayons divisés, avec un usinage le long des arêtes des rayons pour un look net et très contrasté.

DIAMÈTRES	LARGEURS	PLAGE DE DÉPORTS	NOMBRE DE BOULONS
17" · 18" · 20" · 22" · 24"	9" · 10" · 12"	+12 à −44 mm	5 / 6 / 8 boulons

ALÉSAGE CENTRAL	CHARGE MAX.	FINIS	NUMÉROS DE PIÈCE
78.1–125.2 mm	Jusqu'à 3 200 lb	3	69

DIMENSIONS ET COMPATIBILITÉ

DIMENSION	DIAM.	LARGEUR	DÉPORT (MM)	DÉGAGEMENT ARRIÈRE*	POSITIONNEMENT
17×9	17"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
18×9	18"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
20×9	20"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
20×10	20"	10"	−18	4.79"	Légère saillie
22×10	22"	10"	−18	4.79"	Légère saillie
22×12	22"	12"	−44	4.77"	Saillie agressive
24×12	24"	12"	−44	4.77"	Saillie agressive

*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.

CONFIGURATIONS DES BOULONS

- **5×127** — 5 × 5"
- **5×139.7** — 5 × 5.5"
- **6×135** — 6 × 135 mm
- **6×139.7** — 6 × 5.5"
- **8×165.1** — 8 × 6.5"
- **8×170** — 8 × 170 mm
- **8×180** — 8 × 180 mm

La disponibilité varie selon la dimension. Confirmez la compatibilité auprès de GT Off-Road ou de votre détaillant.

CARACTÉRISTIQUES

- Design à 8 rayons divisés
- Bords de rayons usinés
- Face concave avec une lèvre généreuse

FINIS



NOIR LUSTRÉ USINÉ



NOIR LUSTRÉ USINÉ ROUGE



NOIR LUSTRÉ

info@gtoffroad.ca · 1-877-468-0039 · Edmonton · Oakville · Mississauga · Montréal

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE DE L'AGGRESSION

69 numéros de pièce classés par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage.

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
NOIR LUSTRÉ USINÉ 30 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT8217951121	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2500	Noir lustré usiné
GT8217961122	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT821795123	17×9	+12	8×165.1	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT821796123	17×9	+12	8×170	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT821797123	17×9	+12	8×180	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT8218951121	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2500	Noir lustré usiné
GT8218961122	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT821895123	18×9	+12	8×165.1	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT821896123	18×9	+12	8×170	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT821897123	18×9	+12	8×180	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT8209051397 12GBML	20×9	+12	5×139.7	108.1	2500	Noir lustré usiné
GT820906135 12GBML	20×9	+12	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8209061397 12GBML	20×9	+12	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT8209081651 12GBML	20×9	+12	8×165.1	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT820908170 12GBML	20×9	+12	8×170	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT820908180 12GBML	20×9	+12	8×180	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT8201051271 8GBML	20×10	−18	5×127	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8201051397 18GBML	20×10	−18	5×139.7	108.1	2500	Noir lustré usiné
GT8201061351 8GBML	20×10	−18	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8201061397 18GBML	20×10	−18	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT8201081651 18GBML	20×10	−18	8×165.1	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT820108170 18GBML	20×10	−18	8×170	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT820108180 18GBML	20×10	−18	8×180	125.2	3200	Noir lustré usiné
GT8221061351 8GBML	22×10	−18	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8221061397 18GBML	22×10	−18	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT822125127 44GBML	22×12	−44	5×127	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8221251397 44GBML	22×12	−44	5×139.7	108.1	2500	Noir lustré usiné
GT822126135 44GBML	22×12	−44	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné
GT8221261397 44GBML	22×12	−44	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné
GT8221281651 44GBML	22×12	−44	8×165.1	125.2	3200	Noir lustré usiné
NOIR LUSTRÉ USINÉ ROUGE 10 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT820906135 12GBMLR	20×9	+12	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8209061397 12GBMLR	20×9	+12	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8201051271 8GBMLR	20×10	−18	5×127	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8201061351 8GBMLR	20×10	−18	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8201061397 18GBMLR	20×10	−18	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8221061351 8GBMLR	22×10	−18	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8221061397 18GBMLR	22×10	−18	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT822125127 44GBMLR	22×12	−44	5×127	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT822126135 44GBMLR	22×12	−44	6×135	87.1	2500	Noir lustré usiné rouge
GT8221261397 44GBMLR	22×12	−44	6×139.7	106.1	2500	Noir lustré usiné rouge
NOIR LUSTRÉ 29 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT8417951121	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	87.1	2500	Noir lustré
GT8417961122	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2500	Noir lustré

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE DE L'AGGRESSION

Suite

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
NOIR LUSTRÉ SUITE						
GT841795123	17×9	+12	8×165.1	125.2	3 200	Noir lustré
GT841796123	17×9	+12	8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT841797123	17×9	+12	8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT8418951121	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT8418961122	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT841895123	18×9	+12	8×165.1	125.2	3 200	Noir lustré
GT841896123	18×9	+12	8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT841897123	18×9	+12	8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT820905139712GB	20×9	+12	5×139.7	108.1	2 500	Noir lustré
GT82090613512GB	20×9	+12	6×135	87.1	2 500	Noir lustré
GT820906139712GB	20×9	+12	6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT820908165112GB	20×9	+12	8×165.1	125.2	3 200	Noir lustré
GT82090817012GB	20×9	+12	8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT82090818012GB	20×9	+12	8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT82010512718GB	20×10	−18	5×127	87.1	2 500	Noir lustré
GT8201051397 18GB	20×10	−18	5×139.7	108.1	2 500	Noir lustré
GT82010613518GB	20×10	−18	6×135	87.1	2 500	Noir lustré
GT8201061397 18GB	20×10	−18	6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT8201081651 18GB	20×10	−18	8×165.1	125.2	3 200	Noir lustré
GT82010817018GB	20×10	−18	8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT82010818018GB	20×10	−18	8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT82210613518GB	22×10	−18	6×135	87.1	2 500	Noir lustré
GT8221061397 18GB	22×10	−18	6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT82212512744GB	22×12	−44	5×127	87.1	2 500	Noir lustré
GT8221251397 44GB	22×12	−44	5×139.7	108.1	2 500	Noir lustré
GT82212613544GB	22×12	−44	6×135	87.1	2 500	Noir lustré
GT8221261397 44GB	22×12	−44	6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré