

GT OFF-ROAD WHEELS

NOUVEAUTÉ 2026

RENEGADE

MULTIRAYONS OUVRAGÉS · BEADLOCK SIMULÉ

La Renegade allie un style agressif à des performances taillées pour le hors route. Son design multirayons élaboré lui confère un look audacieux et percutant, tout en conservant la solidité et l'équilibre dont ont besoin les projets de camions et de VUS exigeants.

DIAMÈTRES	LARGEURS	PLAGE DE DÉPORTS	NOMBRE DE BOULONS
17" · 18" · 20"	8.5" · 9" · 10"	+25 à –18 mm	5 / 6 / 8 boulons

ALÉSAGE CENTRAL	CHARGE MAX.	FINIS	NUMÉROS DE PIÈCE
78.1–125.2 mm	Jusqu'à 3 200 lb	5	84

DIMENSIONS ET COMPATIBILITÉ

DIMENSION	DIAM.	LARGEUR	DÉPORT (MM)	DÉGAGEMENT ARRIÈRE*	POSITIONNEMENT
17×8.5	17"	8.5"	+25	5.73"	Presque affleurant
17×9	17"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
17×9	17"	9"	–12	4.53"	Légère saillie
18×9	18"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
18×10	18"	10"	–18	4.79"	Légère saillie
20×9	20"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
20×10	20"	10"	–18	4.79"	Légère saillie

*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.

CONFIGURATIONS DES BOULONS

5×127 5 × 5"	**5×139.7** 5 × 5.5"
6×135 6 × 135 mm	**6×139.7** 6 × 5.5"
8×165.1 8 × 6.5"	**8×170** 8 × 170 mm
8×180 8 × 180 mm	

La disponibilité varie selon la dimension. Confirmez la compatibilité auprès de GT Off-Road ou de votre détaillant.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en alliage d'aluminium haute résistance
- Siège de talon nervuré pour une utilisation hors route à basse pression
- Anneau beadlock simulé (noir sur les finis de couleur)
- Design multirayons élaboré

FINIS



NOIR MAT



ARGENT USINÉ



ROUGE INFERNO



BLEU MINUIT



BRONZE MAT

info@gtoffroad.ca · 1-877-468-0039 · Edmonton · Oakville · Mississauga · Montréal

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE RENEGADE

84 numéros de pièce classés par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage.

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
NOIR MAT 21 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT3002178512256	17×8.5	+25	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT3002178516259	17×8.5	+25	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT3002170912126	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT3002170916129	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT30021709181211	17×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir mat
GT30021709120126	17×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT30021709160129	17×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT3002180912126	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT3002180916129	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT30021809181211	18×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir mat
GT30021809191211	18×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir mat
GT30021809120126	18×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT30021809160129	18×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT3002200912126	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT3002200916129	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT30022009181211	20×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir mat
GT30022009191211	20×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir mat
GT3002201012186	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir mat
GT3002201016189	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir mat
GT30022010181811	20×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir mat
GT30022010191811	20×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir mat
ARGENT USINÉ 14 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT3018178512256	17×8.5	+25	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT3018178516259	17×8.5	+25	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT3018170912126	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT3018170916129	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT30181709120126	17×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT30181709160129	17×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT3018180912126	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT3018180916129	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT30181809120126	18×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT30181809160129	18×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT3018200912126	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT3018200916129	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
GT3018201012186	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Argent usiné
GT3018201016189	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Argent usiné
ROUGE INFERNO 14 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT3033178512256	17×8.5	+25	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033178516259	17×8.5	+25	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033170912126	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033170916129	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT30331709120126	17×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT30331709160129	17×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033180912126	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE RENEGADE

Suite

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
ROUGE INFERNO SUITE						
GT3033180916129	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT30331809120126	18×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT30331809160129	18×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033200912126	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033200916129	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033201012186	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Rouge Inferno
GT3033201016189	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Rouge Inferno
BLEU MINUIT 14 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT3034178512256	17×8.5	+25	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT3034178516259	17×8.5	+25	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT3034170912126	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT3034170916129	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT30341709120126	17×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT30341709160129	17×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT3034180912126	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT3034180916129	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT30341809120126	18×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT30341809160129	18×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT3034200912126	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT3034200916129	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
GT3034201012186	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bleu minuit
GT3034201016189	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bleu minuit
BRONZE MAT 21 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT3021178512256	17×8.5	+25	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT3021178516259	17×8.5	+25	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT3021170912126	17×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT3021170916129	17×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT30211709181211	17×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Bronze mat
GT30211709120126	17×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT30211709160129	17×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT3021180912126	18×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT3021180916129	18×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT30211809181211	18×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Bronze mat
GT30211809191211	18×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Bronze mat
GT30211809120126	18×9	−12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT30211809160129	18×9	−12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT3021200912126	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT3021200916129	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT30212009181211	20×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Bronze mat
GT30212009191211	20×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Bronze mat
GT3021201012186	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Bronze mat
GT3021201016189	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Bronze mat
GT30212010181811	20×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Bronze mat
GT30212010191811	20×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Bronze mat