

GT OFF-ROAD WHEELS

# STRIKE

## 20 RAYONS · QUINCAILLERIE SUR LA BRIDE · LOOK TROIS PIÈCES

L'un de nos modèles les plus populaires et les plus originaux. La quincaillerie sur la bride confère à la Strike l'allure d'une roue forgée trois pièces, que ce soit sur une voiture, un camion ou un VUS.

| DIAMÈTRES | LARGEURS | PLAGE DE DÉPORTS | NOMBRE DE BOULONS |
|---|---|---|---|
| 20" · 22" · 24" · 26" | 9" · 10" · 12" · 14" | +12 à −76 mm | 5 / 6 / 8 boulons |

| ALÉSAGE CENTRAL | CHARGE MAX. | FINIS | NUMÉROS DE PIÈCE |
|---|---|---|---|
| 87.1–125.2 mm | Jusqu'à 3 200 lb | 4 | 205 |

## DIMENSIONS ET COMPATIBILITÉ

| DIMENSION | DIAM. | LARGEUR | DÉPORT (MM) | DÉGAGEMENT ARRIÈRE* | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| **20×9** | 20" | 9" | +12 | 5.47" | Presque affleurant |
| **20×10** | 20" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| **22×10** | 22" | 10" | −18 | 4.79" | Légère saillie |
| **22×12** | 22" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| **24×12** | 24" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| **24×14** | 24" | 14" | −76 | 4.51" | Saillie extrême |
| **26×12** | 26" | 12" | −44 | 4.77" | Saillie agressive |
| **26×14** | 26" | 14" | −76 | 4.51" | Saillie extrême |

*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.

## CONFIGURATIONS DES BOULONS

- **5×127** — 5 × 5"
- **5×139.7** — 5 × 5.5"
- **6×135** — 6 × 135 mm
- **6×139.7** — 6 × 5.5"
- **8×165.1** — 8 × 6.5"
- **8×170** — 8 × 170 mm
- **8×180** — 8 × 180 mm

La disponibilité varie selon la dimension. Confirmez la compatibilité auprès de GT Off-Road ou de votre détaillant.

## CARACTÉRISTIQUES

- Design à 20 rayons minces
- Quincaillerie sur la bride pour un look forgé trois pièces
- Face légèrement concave avec lèvre de bonne taille

## FINIS



NOIR LUSTRÉ USINÉ



NOIR LUSTRÉ



POLI



CHROME



info@gtoffroad.ca · 1-877-468-0039 · Edmonton · Oakville · Mississauga · Montréal

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

# NUMÉROS DE PIÈCE STRIKE

205 numéros de pièce classés par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage.

| NUMÉRO DE PIÈCE | DIMENSION | DÉPORT (MM) | CONFIGURATION DES BOULONS | ALÉSAGE CENTRAL (MM) | CHARGE MAX. (LB) | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOIR LUSTRÉ USINÉ** 52 NUMÉROS DE PIÈCE | | | | | | |
| GT920951397 12GBML | 20×9 | +12 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9209613512GBML | 20×9 | +12 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT920961397 12GBML | 20×9 | +12 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT920981651 12GBML | 20×9 | +12 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9209817012GBML | 20×9 | +12 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9209818012GBML | 20×9 | +12 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT920105127 18GBML | 20×10 | −18 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9201051397 18GBML | 20×10 | −18 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT920106135 18GBML | 20×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9201061397 18GBML | 20×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9201081651 18GBML | 20×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT920108170 18GBML | 20×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT920108180 18GBML | 20×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922106135 18GBML | 22×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9221061397 18GBML | 22×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9221081651 18GBML | 22×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922108170 18GBML | 22×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922108180 18GBML | 22×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922125127 44GBML | 22×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9221251397 44GBML | 22×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT922126135 44GBML | 22×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9221261397 44GBML | 22×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9221281651 44GBML | 22×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922128170 44GBML | 22×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT922128180 44GBML | 22×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9224121444 | 24×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9224122445 | 24×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9224123444 | 24×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9224124442 | 24×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9224125443 | 24×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9224126443 | 24×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9224127443 | 24×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT924145127 44GBML | 24×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9241451397 44GBML | 24×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9241461397 44GBML | 24×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9241481651 44GBML | 24×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT924148170 44GBML | 24×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT924148180 44GBML | 24×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9226121444 | 26×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226122445 | 26×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226123444 | 26×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226124442 | 26×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226125443 | 26×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9226126443 | 26×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

# NUMÉROS DE PIÈCE STRIKE

Suite

| NUMÉRO DE PIÈCE | DIMENSION | DÉPORT (MM) | CONFIGURATION DES BOULONS | ALÉSAGE CENTRAL (MM) | CHARGE MAX. (LB) | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOIR LUSTRÉ USINÉ** SUITE | | | | | | |
| GT9226127443 | 26×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9226141764 | 26×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226142765 | 26×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226143764 | 26×14 | −76 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226146762 | 26×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré usiné |
| GT9226145763 | 26×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9226146763 | 26×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| GT9226147763 | 26×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré usiné |
| **NOIR LUSTRÉ** 53 NUMÉROS DE PIÈCE | | | | | | |
| GT92095139712GB | 20×9 | +12 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9209613512GB | 20×9 | +12 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT92096139712GB | 20×9 | +12 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT92098165112GB | 20×9 | +12 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT9209817012GB | 20×9 | +12 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT9209818012GB | 20×9 | +12 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92010512718GB | 20×10 | −18 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT920105139718GB | 20×10 | −18 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT92010613518GB | 20×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT920106139718GB | 20×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT920108165118GB | 20×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92010817018GB | 20×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92010818018GB | 20×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT922105139718GB | 22×10 | −18 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT92210613518GB | 22×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT922106139718GB | 22×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT922108165118GB | 22×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92210817018GB | 22×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92210818018GB | 22×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT922125127744GB | 22×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9221251397744GB | 22×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT92212613544GB | 22×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9221261397744GB | 22×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9221281651444GB | 22×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92212817044GB | 22×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT92212818044GB | 22×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT9424121444 | 24×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9424122445 | 24×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9424123444 | 24×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9424124442 | 24×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9424125443 | 24×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT9424126443 | 24×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT9424127443 | 24×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3 200 | Noir lustré |
| GT924145127744GB | 24×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9241451397744GB | 24×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2 500 | Noir lustré |
| GT9241461397744GB | 24×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2 500 | Noir lustré |

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

# NUMÉROS DE PIÈCE STRIKE

Suite

| NUMÉRO DE PIÈCE | DIMENSION | DÉPORT (MM) | CONFIGURATION DES BOULONS | ALÉSAGE CENTRAL (MM) | CHARGE MAX. (LB) | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOIR LUSTRÉ** SUITE | | | | | | |
| GT9241481651 44GB | 24×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT92414817044GB | 24×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT92414818044GB | 24×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426121444 | 26×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426122445 | 26×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426123444 | 26×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426124442 | 26×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426125443 | 26×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426126443 | 26×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426127443 | 26×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426141764 | 26×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426142765 | 26×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426143764 | 26×14 | −76 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426144762 | 26×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Noir lustré |
| GT9426145763 | 26×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426146763 | 26×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| GT9426147763 | 26×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Noir lustré |
| **POLI** 49 NUMÉROS DE PIÈCE | | | | | | |
| GT9209613512P | 20×9 | +12 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT92096139712P | 20×9 | +12 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT92098165112P | 20×9 | +12 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9209817012P | 20×9 | +12 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9209818012P | 20×9 | +12 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT920105139718P | 20×10 | −18 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Poli |
| GT92010613518P | 20×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT920106139718P | 20×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT920108165118P | 20×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92010817018P | 20×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92010818018P | 20×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92210613518P | 22×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT922106139718P | 22×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT922108165118P | 22×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92210817018P | 22×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92210818018P | 22×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92212512744P | 22×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT922125139744P | 22×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Poli |
| GT92212613544P | 22×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT922126139744P | 22×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT922128165144P | 22×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92212817044P | 22×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92212818044P | 22×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9524121444 | 24×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9524122445 | 24×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Poli |
| GT9524123444 | 24×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9524124442 | 24×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

# NUMÉROS DE PIÈCE STRIKE

Suite

| NUMÉRO DE PIÈCE | DIMENSION | DÉPORT (MM) | CONFIGURATION DES BOULONS | ALÉSAGE CENTRAL (MM) | CHARGE MAX. (LB) | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **POLI** SUITE | | | | | | |
| GT9524125443 | 24×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9524126443 | 24×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9524127443 | 24×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92414512744P | 24×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT924146139744P | 24×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT924148165144P | 24×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92414817044P | 24×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT92414818044P | 24×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526121444 | 26×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9526122445 | 26×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Poli |
| GT9526123444 | 26×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9526124442 | 26×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT9526125443 | 26×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526126443 | 26×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526127443 | 26×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526141764 | 26×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9526142765 | 26×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Poli |
| GT9526143764 | 26×14 | −76 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Poli |
| GT9526146762 | 26×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Poli |
| GT9526145763 | 26×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526146763 | 26×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Poli |
| GT9526147763 | 26×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Poli |
| **CHROME** 51 NUMÉROS DE PIÈCE | | | | | | |
| GT972092125 | 20×9 | +12 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| GT972093124 | 20×9 | +12 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| GT972094122 | 20×9 | +12 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| GT972095123 | 20×9 | +12 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT972096123 | 20×9 | +12 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT972097123 | 20×9 | +12 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9720102185 | 20×10 | −18 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| GT9720104182 | 20×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| GT9720105183 | 20×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9720106183 | 20×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9720107183 | 20×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9722103184 | 22×10 | −18 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722104182 | 22×10 | −18 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722105183 | 22×10 | −18 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9722106183 | 22×10 | −18 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9722107183 | 22×10 | −18 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9722121444 | 22×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722122445 | 22×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722123444 | 22×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722124442 | 22×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| GT9722125443 | 22×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| GT9722126443 | 22×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

# NUMÉROS DE PIÈCE STRIKE

Suite

| NUMÉRO DE PIÈCE | DIMENSION | DÉPORT (MM) | CONFIGURATION DES BOULONS | ALÉSAGE CENTRAL (MM) | CHARGE MAX. (LB) | FINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHROME** SUITE | | | | | | |
| **GT9722127443** | 22×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724121444** | 24×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724122445** | 24×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724123444** | 24×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724124442** | 24×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724125443** | 24×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724126443** | 24×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724127443** | 24×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724141764** | 24×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724142765** | 24×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724143764** | 24×14 | −76 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724146762** | 24×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9724145763** | 24×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724146763** | 24×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9724147763** | 24×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726121444** | 26×12 | −44 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726122445** | 26×12 | −44 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726123444** | 26×12 | −44 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726124442** | 26×12 | −44 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726125443** | 26×12 | −44 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726126443** | 26×12 | −44 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726127443** | 26×12 | −44 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726141764** | 26×14 | −76 | 5×127 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726142765** | 26×14 | −76 | 5×139.7 | 108.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726143764** | 26×14 | −76 | 6×135 | 87.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726146762** | 26×14 | −76 | 6×139.7 | 106.1 | 2500 | Chrome |
| **GT9726145763** | 26×14 | −76 | 8×165.1 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726146763** | 26×14 | −76 | 8×170 | 125.2 | 3200 | Chrome |
| **GT9726147763** | 26×14 | −76 | 8×180 | 125.2 | 3200 | Chrome |