

GT OFF-ROAD WHEELS

TOMAHAWK

RAYONS DIVISÉS DIRECTIONNELS · LÈVRE PROFONDE

La disposition directionnelle à rayons droits divisés de la Tomahawk donne une impression de mouvement, même lorsque le camion est stationné.

DIAMÈTRES	LARGEURS	PLAGE DE DÉPORTS	NOMBRE DE BOULONS
20" · 22" · 24"	9" · 10" · 12" · 14"	+12 à −76 mm	5 / 6 / 8 boulons

ALÉSAGE CENTRAL	CHARGE MAX.	FINIS	NUMÉROS DE PIÈCE
78.1–125.2 mm	Jusqu'à 3 200 lb	3	72

DIMENSIONS ET COMPATIBILITÉ

DIMENSION	DIAM.	LARGEUR	DÉPORT (MM)	DÉGAGEMENT ARRIÈRE*	POSITIONNEMENT
20×9	20"	9"	+12	5.47"	Presque affleurant
20×10	20"	10"	−18	4.79"	Légère saillie
22×10	22"	10"	−18	4.79"	Légère saillie
22×12	22"	12"	−44	4.77"	Saillie agressive
24×12	24"	12"	−44	4.77"	Saillie agressive
24×14	24"	14"	−76	4.51"	Saillie extrême

*Valeur approximative, calculée à partir de la largeur et du déport. Le positionnement réel dépend du déport d'origine de votre camion, de sa surélévation et de la dimension de ses pneus.

CONFIGURATIONS DES BOULONS

- **5×127** — 5 × 5"
- **5×139.7** — 5 × 5.5"
- **6×135** — 6 × 135 mm
- **6×139.7** — 6 × 5.5"
- **8×165.1** — 8 × 6.5"
- **8×170** — 8 × 170 mm
- **8×180** — 8 × 180 mm

La disponibilité varie selon la dimension. Confirmez la compatibilité auprès de GT Off-Road ou de votre détaillant.

CARACTÉRISTIQUES

- Design directionnel à rayons droits divisés
- Lèvre profonde
- Trous de boulons apparents
- Capuchon central GT

FINIS



NOIR LUSTRÉ USINÉ



NOIR LUSTRÉ



CHROME

info@gtoffroad.ca · 1-877-468-0039 · Edmonton · Oakville · Mississauga · Montréal

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE DE LA TOMAHAWK

72 numéros de pièce classés par fini, dimension, déport et configuration des boulons. Les configurations indiquées avec une barre oblique sont à double perçage.

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
NOIR LUSTRÉ USINÉ 24 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT11220951121	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT11220961122	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT11220981123	20×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT11220982123	20×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112201051121	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112201061122	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112201081123	20×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112201082123	20×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112221051121	22×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112221061122	22×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112221081123	22×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112221082123	22×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112221251121	22×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112221261122	22×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112221281123	22×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112221282123	22×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112241251121	24×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112241261122	24×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112241281123	24×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112241282123	24×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112241451121	24×14	−76	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112241461122	24×14	−76	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré usiné
GT112241481123	24×14	−76	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré usiné
GT112241482123	24×14	−76	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré usiné
NOIR LUSTRÉ 24 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT11320951121	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT11320961122	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT11320981123	20×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT11320982123	20×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT113201051121	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT113201061122	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT113201081123	20×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT113201082123	20×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT113221051121	22×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT113221061122	22×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT113221081123	22×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT113221082123	22×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT113221251121	22×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT113221261122	22×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT113221281123	22×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT113221282123	22×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT113241251121	24×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT113241261122	24×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT113241281123	24×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

NUMÉROS DE PIÈCE DE LA TOMAHAWK

Suite

NUMÉRO DE PIÈCE	DIMENSION	DÉPORT (MM)	CONFIGURATION DES BOULONS	ALÉSAGE CENTRAL (MM)	CHARGE MAX. (LB)	FINI
NOIR LUSTRÉ SUITE						
GT113241282123	24×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
GT113241451121	24×14	−76	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Noir lustré
GT113241461122	24×14	−76	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Noir lustré
GT113241481123	24×14	−76	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Noir lustré
GT113241482123	24×14	−76	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Noir lustré
CHROME 24 NUMÉROS DE PIÈCE						
GT11720951121	20×9	+12	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT11720961122	20×9	+12	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT11720981123	20×9	+12	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT11720982123	20×9	+12	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome
GT117201051121	20×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT117201061122	20×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT117201081123	20×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT117201082123	20×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome
GT117221051121	22×10	−18	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT117221061122	22×10	−18	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT117221081123	22×10	−18	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT117221082123	22×10	−18	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome
GT117221251121	22×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT117221261122	22×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT117221281123	22×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT117221282123	22×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome
GT117241251121	24×12	−44	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT117241261122	24×12	−44	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT117241281123	24×12	−44	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT117241282123	24×12	−44	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome
GT117241451121	24×14	−76	5×127 / 5×139.7	78.1	2 500	Chrome
GT117241461122	24×14	−76	6×135 / 6×139.7	106.1	2 500	Chrome
GT117241481123	24×14	−76	8×165.1 / 8×170	125.2	3 200	Chrome
GT117241482123	24×14	−76	8×165.1 / 8×180	125.2	3 200	Chrome